

Cvičení NIS AKORD

Okomentoval(a): [BM1]:

Vytvořte v systému NIS AKORD kompletní zdravotnickou dokumentaci následujícím pacientům:

- 1) Prvního pacienta pojmenujte svým příjmením a jménem (pokud již v systému pacient s vaším jménem existuje, pozměňte křestní jméno).

Přihlašování do systému NIS AKORD Hospitalizace

Hospitalizace: IntHlekar1 ;heslo: IntHlekar1

Vytvořte v systému NIS AKORD Hospitalizace kompletní zdravotnickou dokumentaci k následujícímu pacientovi. Pacienta pojmenujte **svým příjmením a jménem** (pokud již v systému pacient s vaším jménem existuje, pozměňte křestní jméno).

Příjem:

Přijetí doporučil: praktický lékař; Důvod přijetí: léčebný; Přijetí: neodkladné;

Doporučen k přijetí s diagnózou: bolesti břicha v pravém podžebří a opakované zvracení

Diagnóza při přijetí: Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku - cholecystitidou (biliární kolika)

Nynější onemocnění, anamnéza, status prézens, vitální funkce:

NO: Včera povečeřela opečenou jitrnici, za několik hodin se objevily kolikovitě bolesti v pravém podžebří, vystřelující do zad, opakovaně zvracela nejprve jídlo, poté žaludeční šťávy. 21:30 vyšetřena lékařskou službou první pomoci, aplikován Dolsin 1 ml 5 % sol. i. v., po něm následovala jen krátkodobá úleva. Potíže opět zintenzivněly, proto ráno opět vyhledala lékařskou pomoc a pro přetrvávající potíže byla doporučena k hospitalizaci. V ambulanci si stěžuje na bolest síly 4/10 v pravém podžebří, propaguje se pod pravou lopatku. Afebrilní, anikterická, průjem neguje.

Anamnéza:

OA: Běžné dětské nemoci, tonzilektomie ve 12 letech, appendektomie v 18 letech.

Úrazy: žádné.

Návyky: kuřačka 5-10 cigaret denně od mládí dosud, káva 2 šálky denně, alkohol jen příležitostně. Od 2. porodu nadváha, vyšetřována endokrinologicky, tyreopatie ve smyslu subklinické hypotyreózy.

O cholecystolithiáze neví, dosud netrpěla zažívacími potížemi, infekční hepatitidu neprodělala, ikterická nikdy nebyla.

Kardiologicky neléčena, hypertenze 0, DM 0, CMP 0, močové obtíže nemá.

RA: Matka 65 let, žije, stav po cholecystektomii. Otec 68 let, žije, léčen pro astma bronchiale.

1 sestra 38 let stará, zdravá.

2 děti zdravé

SA: Vdaná, žije s manželem, v panelovém bytě, v 6. patře domu s výtahem. Zaměstnána jako účetní.

FA: Euthyrox 100 100X100RG Tablety, 1 tbl ráno 30 před prvním jídlem

AA: ořechy + mák

GA: 2 porody, potrat 0, menses od 12 let pravidelně, cyklus 27 dní, poslední menstruace 15.1. 2014, gynekologické operace neprodělala, hormonální antikoncepci neužívá

Status prézens:

TK: 135/85; pulz: 75/min; teplota: 36,6 °C

Pac. orientovaná, lucidní, anikterická, afebrilní, spolupracuje. Skléry v denním osvětlení anikterické, jinak hlava, krk bpn., AS pravidelná, dvě ozvy ohraničené slyšitelné, šelest nediferencuji, dýchání čisté sklípkové bez vedlejších fenoménů, břicho v niveau, měkké, levý horní, oba dolní kvadranty dobře prohmatné, palpační bolestivost pod pravým obloukem žeberním, Murphy +, poklep diferenciálně bubínkový, poslechově diferencuji peristaltiku, per rectum bez patologického nálezu, slezinu nehmatám, tapottement bilat. neg., DKK bez známek zánětů či otoků.

Diagnostický souhrn: Pacientka byla přijata k hospitalizaci na interní kliniku FN Motol 22. 1. 2014 v 9:30 hod. pro bolesti břicha v pravém podžebří a opakované zvracení.

Diagnózy:Pro NIS Akord:

Diagnózy: Žlučové kameny – cholelithiasis (biliární kolika)

Trvalé dg.: Hypotyreóza, NS

Medikace:

Algifen Neo 1x25ml, inj., dávkování: při bolestech či recidivě koliky

Žádanka:

Vytvořte žádanku na sonografii žlučníku.

Důvod vyšetření: Pacientka přijata pro dovyšetření cholelithiasy a příp. plánovanou elektivní cholecystektomii.

dg.: Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku - cholecystitidou